

SIRIO[®]

have fun

Sirio book 2025





足に合った「幅」、楽な姿勢で歩ける踵の「高さ」、歩きを支える「硬さ」。歩きやすさの決め手である、この3つの特長をひとつにしたシリオの考え方、それがプリウス・フォルマ「P.F.コンセプト」です。靴の命であるフィッティングを第一に「P.F.コンセプト」が歩きやすさを実現します。

足幅

日本人の足型に多い「10対4」を基準に、爪先部分がゆったりフィットする形状で、幅広の足にジャストフィット。踵のホールド性を高めながら、足指でしっかり大地をつかめる形状。



高さ

自然な歩行姿勢を保つため、踵の高さは重要なポイント。シリオは踵と爪先の高さの差を10mmに設定して、自然な姿勢をキープしています。



硬さ

山歩きをする上で、靴の硬さはフィット感を左右します。足裏の力のバランスに合わせた硬さ配分により、足下の安定性とリズムカルに歩ける軽快さを、用途・目的に応じて実現しています。



「10:4」より足幅が細い人
タイトフィットがお好みの人。




「10:4」がちょうど位の人
自然なフィット感がお好みの人。



「10:4」より幅広の人
長く歩いていると、足が痛くなりやすい人。外反母趾等。

欧米人と日本人の足型の違い
日本人の足を幅広にした、独自の履物文化。

靴を開発した欧米の履物文化とは異なり、日本ではワラジやゾウリ、下駄などの独特な履物が主に使われてきました。この履物文化が、日本人に多い甲高段広や偏平足を生み出す背景になり、自分に合う靴となかなか出会えない原因のひとつとなっています。そのような日本人の足を研究するとひとつの特徴的なパターンがあります。足の長さとの比率が欧米では10対3.5の人が多いのに対し、日本では10対4が半数以上を占めるという事です。



3つのワイズ

シリオは、様々な日本人に快適な山歩きを楽しんでいただくため、足の長さとの比率「10対4」の足型を基準に3つのワイズでラインナップを構成しています。



安全な登山を楽しむためには
目的に応じた靴を選ぶ

自然を相手にする長時間歩行は靴選びが一番重要となります。舗装路をハードな登山靴で歩くと足が疲れます。高山をローカットのシューズで登ると足を挫いたり、思わぬけがをするリスクがあります。登山靴といっても里山や低山対応のものから高山や冬山対応の物まで様々な種類があります。標高、季節、荷物の重量など、目的に応じた靴を選ぶことが大切です。

ソールスタンス

ソールスタンスが長い:

ソフトフレックスで屈曲性が良く、緩斜面や平坦な道のりでの歩行がリズムカルになり足に余計な負担をかけません。特別な脚力も必要なく山歩きの入門として適しています。しかし急斜面や重装備、不整地では足下が不安定になりやすく注意が必要です。

ソールスタンスが短い:

全体的に靴のフレックスが硬いので、急斜面で地面に対する爪先のホールドがよく、また重装備で足下を支え、不整地でも非常に安定します。しかし平坦な道を歩くにはフレックスが硬いので足が疲れやすく適しているとは言えません。



ソールスタンス
※ ソールスタンスとは、靴の硬さ(フレックス)を測る目安です。硬い靴ほどソールスタンスは短くなり、柔らかい靴ほど長くなります。

靴選びのポイント

ソックスを履く


ソックスの厚さや素材によってフィット感は大きく異なります。ソックスは山歩きの時に履くものを使用してください。靴と一緒にソックスを購入することをおすすめします。

店頭でシリオ専用のワイズゲージを用い、足の幅、長さを確認

必ず両足で乗り、膝を少し曲げて足裏に均等に体重をかけてください。踵をヒールバーに密着してゲージバーを動かして爪先を軽く当ててください。ゲージウィンドウに足のサイズが表示されます。

ゲージで測る

※ゲージの表示サイズはあくまでも目安です。詳しくは店頭でお尋ねください。
※シリオブーツは、捨て寸(約1.3cm)を考慮して制作していますので、ゲージ表示と同じサイズのブーツからサイズ合わせを始めてください。



トラベル&カントリー / ウォーキング / ライトトレッキング Travel & Country / Walking / Light Trekking

SIRIO VIBRAM USAGI 116-3(ECOSTEP EVO)/156-2
 シリオ・VIBRAM® USAGIソール
 VIBRAM®社と共同開発したライトトレッキングソール。軽量で優れたクッション性と歩行安定性を確保。

SIRIO VIBRAM MUSASABI 156-3/13-1
 シリオ・VIBRAM® MUSASABIソール
 VIBRAM®MEGAGRIP搭載、Xフレームとヒールスタビライザーを内蔵した天候対応力の高い、オリジナルソール。

ウォーキング / アーバン Walking / Urban

SIRIO CITY-TROTTER 10-B
 シリオ・C-Tソール
 ミッドソールのベンチレーションエアチャネルは、靴の中をドライで快適にしクッション効果もあります。濡れた地面もグリップするスペシャルラバー。

ライトトレッキング/トレッキング Light Trekking/Trekking

SIRIO VIBRAM KOI 302
 シリオ・VIBRAM® KOIソール
 歩行時の安定性、グリップ性に優れたブロックパターン。軽量かつ衝撃吸収に優れたEVAミッドソール採用。

SIRIO VIBRAM ŌKAMI 46-4
 シリオ・VIBRAM® ŌKAMIソール
 日本の地形に適したトラックパターン、角度を変えたブロックパターンで岩場、不整地でグリップ力を発揮。ドロ落ちの良いセルフクリーニング設計。VIBRAM®MEGAGRIP搭載。

MASAI 41A
 VIBRAM®MASAIソール
 広いコンタクトエリアで、岩場、不整地で高いグリップ力を発揮。360°方向マルチダイレクションスパイク&ヒールブレーキングブロックパターンで歩行時の安定性を確保。

マウンティニアリング Mountaineering

SIRIO VIBRAM CAMOSCIO 431/441/730/731
 シリオ・VIBRAM® CAMOSCIOソール
 広いコンタクトエリアグリップ、凹凸地面グリップ力を発揮するマルチダイレクションスパイクで歩行時の安定性を確保。ドロ落ちの良いセルフクリーニング設計。

SIRIO VIBRAM HAYABUSA 630/640
 シリオ・VIBRAM® HAYABUSAソール
 マルチダイレクショングリップと広いコンタクトエリアブロックパターンの重い荷物を背負った縦走にも対応するソール。ドロ落ちが良いセルフクリーニング設計。

| ソール | |
|----------|-------------|
| ■ グリップ | ■ シャンク |
| ■ トラクション | ■ ブレーキング |
| ■ スタビリティ | ■ セルフクリーニング |

GORE-TEX fabrics

ゴアテックス ファブリクス
ゴアテックス テクノロジー
 防水性と透湿性により、足をドライに保ち、気象条件に適した快適さを提供。
 ●ゴアテックス サラウンド®テクノロジー。常に足を快適に保ち、ソールからも通気する。
 ●ゴアテックス エクステンデッド・コンフォート・フットウェア。より暖かい環境下で、より活動量の多いアクティビティを行う時に最適です。
 ●ゴアテックス パフォーマンス・コンフォート・フットウェア。広範囲の様々なアウトドア活動に最適です。
 ●ゴアテックス インシュレテッド・コンフォート・フットウェア。通常のものより保温材を厚くし、高い防寒・保温性を発揮。高山、冬山でも足をガードする。

UPPER

アッパーはブーツの外側素材。耐久性、撥水性、通気性、快適性を考慮した厳選素材を使用。
 ●**アсимメトリック・アッパー**
 靴の内側をより高くし、脚の湾曲に対して自然なホールド感と歩行スタイルを保つ。

TONGUE

ペ口部分は外部からの小石や砂の侵入を防ぐだけでなく甲部分を優しく保護。
 ●**シリオ立体裁断タング**
 足首部分の切り込みデザインが歩行時のフレキシビリティとフィット感を高める。

PADDED

●**アングルパッド**
 足首部分に快適にフィットし優しく保護。

HEEL COUNTER

ヒールカウンターは、踵部分をカップ状に包み込み足をセンターに維持。歩行の安定性を高めます。



FOOT BED

吸収性、通気性に優れた立体成型フットベッド。
 ※フットベッドがへたってくると、足裏のアーチを支えなくなり、疲れやすくなったり踵が滑りやすくなりますので、早めの交換をお勧めします。

SHANK

シャンクは靴に適度な硬さを持たせるプレート。ねじれを防ぎ安定性を確保。

MIDSOLE

ミッドソールは足を支える重要な部分。クッション性と衝撃吸収性に優れた素材を使用。

OUT SOLE

トラクション性に優れたラバー・アウトソール

BUMPER

バンパーは衝撃に強く、あれた地形から爪先を保護。

●**フロントバンパー** ●**ロングバンパー** ●**ラバーラウンド**
 爪先部分のフロントバンパー、爪先から土踏まずまでのロングバンパー、アッパー周り全体を囲むラバーラウンドがあり、ハードに使われるものほどガード範囲を大きくしている。

TOE CUP

トゥカップ
 爪先部分に軽量ながら強固なカップを内蔵。爪先をしっかり保護する。

アッパーの素材



- TPU
- PPボード
- Xフレーム
- プラスチックソフトS
- プラスチックソフトSH
- プラスチックソフト
- プラスチックハード
- グラスファイバー
- オープンナイロンメッシュ
通気性が非常に高く、軽量のナイロン素材。
- コーデュラ®ナイロン
様々なダメージからプロテクトする耐久性素材。軽さと強靭さ、しなやかさを併せ持つ。
- マイクロファイバー・シンセティックレザー
自然な風合いながら軽量の人工皮革。
- フルグレインレザー
撥水性、耐久性に優れた皮革素材。
- スウェード
しなやかで耐久性、撥水性に優れた皮革素材。
- ベルワングァー・スウェード
登山靴皮革タンナーとして名高いイタリア、ベルワングァー社の撥水、耐久性に優れた皮革素材。
- アンフィビオ・ヌバックレザー
イタリア、ダニ社のしなやかで足によく馴染む、撥水、耐久性に優れた高品質皮革素材。
- クロスタレザー
風合いに優れているとともに高い耐久性と堅牢性を併せ持つイタリア、ベルワングァー社の高品質皮革素材。
- アラミド繊維
強靭で、耐摩耗性、耐切削性に優れた繊維。

SIRIO

トラベル&カントリー、ウォーキング | 8 | TRAVEL & COUNTRY, WALKING

P.F.10-B

スーツでもアクティブ



ブラック(23.5cm~28.0cm)




Active City Light

¥20,350 (税抜価格 ¥18,500)

- サイズ 3E+
- ウェイト(片足) 約400g/26.0cm

| | |
|---------|---------------|
| アッパー: | ナチュラルレザー |
| シャンク: | TPUソール内蔵型 |
| ソール: | シリオ・シティードロッター |
| ソール張替え: | × |

ベトナム製



防水耐久性を確保したままでゴアテックス・ラミネートが透湿性を実現しました。シリオのサイドベントとあいまって湿った空気を外に逃がし、いつでも足をドライで快適に保ちます。

サイドベント

ソールのサイドに開いた穴は汗の湿気を逃がすベンチレーションホール。外からは見えませんがソールの内側はグリッド状に空気を逃がす通路があり雨の日でも快適に保ちます。

SIRIO

トラベル&カントリー、ウォーキング | 9 | TRAVEL & COUNTRY, WALKING

P.F.13-1 Storm/Haze/Black



Active Hike Light

¥19,800 (税抜価格 ¥18,000)

- サイズ 3E+
- ウェイト(片足) シリオ・アウトドア・アクティビティ・ラスト 約360g/26.0cm, 約340g/24.0cm
- ソールスタンス 10cm

| | |
|---------|---------------------------------|
| アッパー: | TPU 撥水加工済みナイロンメッシュ |
| シャンク: | Xフレーム |
| ソール: | シリオ・VIBRAM® MUSASABI ヒールスタビライザー |
| ソール張替え: | × |

ベトナム製



ソール詳細は P.6



3E+ シリオ・アウトドア・アクティビティ・ラスト
アウトドアアクティビティに適したフィッティング。

アクティブ・ハイク・ライト AHLシリーズ、マルチパーパス テクニカル ローカットモデル。シームレス構造 + VIBRAM MEGAGRIP ソール + GORE-TEX® シティからプログレッシブハイキングまでいかなる地形でも足元のコントロールを可能に。



ヘイズ (22.5cm~25.5cm)



ストーム (24.0cm~29.0cm)



ブラック (22.5cm~29.0cm)

P.F.116-3 Desert/Purple



軽量で柔らかな履き心地ながらフィット感の良いローカットシューズ。よく整備された登山道のハイキング、アウトドア遊び、キャンプ、タウンユース、トラベル等様々なシーンで活躍します。

¥19,250 (税抜価格 ¥17,500)

- サイズ 3E+
- ウェイト(片足) 約410g/26.0cm, 約360g/24.0cm
- ソールスタンス 10cm

| | |
|---------|---|
| アッパー: | リサイクル撥水加工済みマイクロファイバーシンセティックレザー リサイクル撥水加工済みナイロンメッシュ |
| シャンク: | PPボード・インソール |
| ソール: | シリオ・VIBRAM® USAGI ECOSTEP EVO |
| ソール張替え: | × |

ベトナム製



デザート (24cm~29.0cm)



パープル (22.5cm~25.5cm)



ソール詳細は P.6



重量の25%にリサイクル素材を使用。



P.F.156-2 Cafe/Cocoa

シリオミッドカットの定番P.F.156-2がリニューアルしました。
定番の良さはそのままに、足首周りを改良。
より快適なフィッティングになりました。
100%PFCフリー。



カフェ (24.0cm~29.0cm)

¥23,650(税抜価格 ¥21,500)

| | |
|------------|-------------------------------|
| ● サイズ | 3E+ |
| ● ウェイト(片足) | 約450g/26.0cm, 約400g/24.0cm |
| ● ソールスタンス | 10cm |
| アッパー: | 撥水加工済みスウェード 撥水加工済みナイロン |
| シャンク: | PPボード |
| ソール: | シリオ・VIBRAM® USAGI |
| ソール張替え: | X |

ベトナム製



ソール詳細は P.6



3E+ シリオ・アウトドア・アクティビティ・ラスト
アウトドアアクティビティに適したフィッティング。



ココア (22.5cm~25.0cm)

P.F.156-2 Beige

¥19,800 (税抜価格 ¥18,000)

| | |
|------------|---------------------------|
| ● サイズ | 3E+ |
| ● ウェイト(片足) | 約450g/26.0cm |
| ● ソールスタンス | 10cm |
| アッパー: | 撥水加工済みスウェード 撥水加工済みナイロン |
| シャンク: | PPボード |
| ソール: | シリオ・VIBRAM® USAGI |
| ソール張替え: | X |

ベトナム製



ソール詳細は P.6



軽量でソフトなミッドカットタイプ。
キャンプやハイキングに。



ベージュ

P.F.156-3 Denim/Indigo



フットワークが変わる。
Xフレームと、ヒールスタビライザーを
内蔵しVIBRAM MEGAGRIP搭載。
天候対応力の高い、テクニカルなミッドカット。

¥20,350 (税抜価格 ¥18,500)

| | |
|------------|---|
| ● サイズ | 3E+ |
| ● ウェイト(片足) | 約390g/26.0cm, 約350g/24.0cm |
| ● ソールスタンス | 10cm |
| アッパー: | 撥水加工済みマイクロファイバー シンセティックレザー 撥水加工済みナイロン トゥ・ラバープロテクション S3ガード |
| シャンク: | Xフレーム |
| ソール: | シリオ・VIBRAM® MUSASABI ヒールスタビライザー |
| ソール張替え: | X |

ベトナム製



ソール詳細は P.6



3E+ シリオ・アウトドア・アクティビティ・ラスト
アウトドアアクティビティに適したフィッティング。



デニム (24.0cm~29.0cm)



インディゴ (22.5cm~25.0cm)



P.F.302 Maron



基本を押さえた入門用。
ソフトランディングミッドソール、
リラックスフィット。
ナイロンメッシュをタンクに使用し
通気性がアップしました。
Vibram XS TREK EVO, ソールの
パフォーマンスが大幅に向上しました。

¥22,990 (税抜価格 ¥20,900)

- サイズ 3E+
- ウェイト(片足) 約580g/26.0cm
- ソールスタンス 8cm

| | |
|---------|---|
| アッパー: | 撥水加工済みマイクロファイバー シンセティックレザー 撥水加工済みナイロン 撥水加工済みナイロンメッシュ フロントバンパー |
| シャンク: | プラスチックソフトS |
| ソール | シリオ・VIBRAM® KOI |
| ソール張替え: | X |


ベトナム製



ソール詳細は P.6



マルチダイレクション・
アンクルフレックス・システム
足首をサポートしつつ 前後左右のフ
レックスを高め軽快な動きが可能。



マロン (22.5cm~29.0cm)



P.F.46-4 Black



コストパフォーマンスに優れた初級から中級用。
軽量かつタフなライト・トレッキングブーツ、
P.F.46第4世代へ。
プロテクティブアッパーをまとい
細部にわたり改良、進化しました。
足を優しく包み込み、自然なフィット感ながら
柔軟性を与え、ブレの無い足運びは変わらず、
さらに一歩先へと進みます。

¥28,600 (税抜価格 ¥26,000)

- サイズ 3E+
- ウェイト(片足) 約600g/26.0cm
- ソールスタンス 7cm

| | |
|---------|--|
| アッパー: | 撥水加工済みアラミド繊維 (デュポン™ケブラー®) 撥水加工済みナイロン TPUリブゲージ フレックスプレート内蔵3D アンクルパッド フロントロングバンパー ヒールバンパー マッドガード |
| シャンク: | プラスチックソフトA |
| ソール | シリオ・VIBRAM® OKAMI |
| ソール張替え: | ○ |

ベトナム製



ソール詳細は P.6

デュポン™、及びケブラー®はイー・アイ・デュボン・
ドゥ・ヌムール・アンド・カンパニーの商標あるいは登録
商標です。



ブラック (22.5cm~29.0cm)




TPUリブゲージ

自然なフィット感な
がら柔軟性を与え、
ブレの無い足運びを
可能にします。




マッドガード

足首前後方向の動き
を自由にしつつ、
泥、砂利の侵入も
カバーします。



3Dパッド



フレックスプレート内蔵



プロテクティブアッパー



包み込むレーシング



SIRIO

トレッキング | 14 | TREKKING

P.F.441 AS



¥39,930 (税抜価格 ¥36,300)

- サイズ 4E+
- ウェイト(片足) 約590g/26.0cm
- ソールスタンス 6.5cm

| | |
|---------|---|
| アッパー: | 撥水加工済みクロスステザー 撥水加工済み高強度ナイロン スチールシューレースフック |
| シャンク: | プラスチックソフト |
| ソール: | シリオ・VIBRAM® CAMOSCIO |
| ソール張替え: | ○ |

イタリア製



次の景色へ。
タフに進化した4シリーズ。
ATL アクティブトレック
ライトテクノロジー。4E+幅モデル。
ソール張替え対応モデル。



アスファルト/シルバー (22.5cm~29.0cm)

SIRIO

トレッキング | 15 | TREKKING

P.F.431 AB/AI



¥39,930 (税抜価格 ¥36,300)

- サイズ 3E+
- ウェイト(片足) 約590g/26.0cm,
約530g/24.0cm
- ソールスタンス 6.5cm

| | |
|---------|---|
| アッパー: | 撥水加工済みクロスステザー 撥水加工済み高強度ナイロン スチールシューレースフック |
| シャンク: | プラスチックソフト |
| ソール: | シリオ・VIBRAM® CAMOSCIO |
| ソール張替え: | ○ |

イタリア製



次の景色へ。
タフでさらなるステップアップに
マルチに活躍するATLアクティブ・
トレック・ライト。
ソール張替え対応モデル。



アスファルト/ブルー (25.0cm~29.0cm)

41A Rosso

シリオトリムフィット3Eモデル。
軽量でタフなオールラウンダー。
ATL アクティブトレック
ライトテクノロジー。
ソール張替え対応モデル。



¥35,970 (税抜価格 ¥32,700)

- サイズ 3E
- ウェイト(片足) 約590g/26.0cm
- ソールスタンス 6.5cm

| | |
|---------|--|
| アッパー: | 撥水加工済みスウェードレザー 撥水加工済み高強度ナイロン スチールシューレースフック |
| シャンク: | プラスチックソフト |
| ソール: | シリオ・VIBRAM® MASAI |
| ソール張替え: | ○ |

イタリア製



ロッソ (22.5cm~29.0cm)



アスファルト/アイリス (22.5cm~25.0cm)

P.F.640 OLV

使い込むほど足になじむ4E+幅広タイプの
イタリア製ヌバックオールレザーモデル。
3シーズンハードトレッキング向け。
ソール張替え対応モデル。
手入れ次第で長く付き合えるタフな相棒。



¥47,300 (税抜価格 ¥43,000)

- サイズ 4E+
- ウェイト(片足) 約820g/26.0cm
- ソールスタンス 5cm

| | |
|---------|---|
| アッパー: | アンフィビオ・ヌバックレザー アナトミックタンク アсимメトリック・アッパー ワイドラバープロテクト フレックスアングルパッド スチールシューレースフック |
| シャンク: | プラスチックハード |
| ソール: | シリオ・VIBRAM®HAYABUSA |
| ソール張替え: | ○ |

イタリア製



ソール詳細は P.6



オリーブ



**マルチダイレクション・
アングルフレックス・システム**
足首をしっかりサポートし
前後左右のフレックスを高め
軽快な動きを可能にします。



3D パッド
踵からアキレス腱
部分にかけて
3D 形状のパッドを
日本人の足に
合わせて配置。
踵の浮きを抑える
最適フィットを実現。

P.F.630 OLV

使い込むほど足になじむ
イタリア製ヌバックオールレザーモデル。
3シーズンハードトレッキング向け。
ソール張替え対応モデル。
手入れ次第で長く付き合えるタフな相棒。



¥47,300 (税抜価格 ¥43,000)

- サイズ 3E+
- ウェイト(片足) 約820g/26.0cm
- ソールスタンス 5cm

| | |
|---------|---|
| アッパー: | アンフィビオ・ヌバックレザー アナトミックタンク アсимメトリック・アッパー ワイドラバープロテクト フレックスアングルパッド スチールシューレースフック |
| シャンク: | プラスチックハード |
| ソール: | シリオ・VIBRAM®HAYABUSA |
| ソール張替え: | ○ |

イタリア製



ソール詳細は P.6



オリーブ



**マルチダイレクション・
アングルフレックス・システム**
足首をしっかりサポートし
前後左右のフレックスを高め
軽快な動きを可能にします。



3D パッド
踵からアキレス腱
部分にかけて
3D 形状のパッドを
日本人の足に
合わせて配置。
踵の浮きを抑える
最適フィットを実現。



P.F.730 AS



¥47,850 (税抜価格 ¥43,500)

- サイズ 3E+
- ウェイト(片足) 約760g/26.0cm
- ソールスタンス 5cm

| | |
|---------|--|
| アッパー: | クロスステザー コーデュラナイロン 撥水加工済みナイロン ラバーラウンド スチールシューレースフック |
| シャンク: | グラスファイバー+コルクボード・ インシュレーション |
| ソール: | シリオ・VIBRAM® CAMOSCIO |
| ソール張替え: | ○ |

イタリア製



3シーズン・ライトアルパインブーツ。
3E+サイズのセミワンタッチアイゼン対応
3シーズンモデル。
トレッキングから本格登山にまで
マルチに対応するライトアルパインブーツ。
アナトミックヒールパッドが
足首を優しく包み、
後方へのストレスを軽減します。




アスファルト (23.5cm~29.0cm)



PF.730/PF.731

マルチダイレクション・
アングルフレックス・システム
足首をしっかりサポートし
前後左右のフレックスを高め
軽快な動きを可能にします。



ハイデンシティートウ
ソールの先端部分に硬質な素材を配置。
爪先だけでひっかけて登るような
岩場でのグリップを可能にします。




3Dパッド

踵からアキレス腱部分にかけて
3D形状のパッドを
日本人の足に合わせて配置。
踵の浮きを抑える最適フィットを実現。




ビルトインゲーター

伸縮性のある素材で足首をカバー。
足に負担なく、雨、泥の侵入を
防ぎます。



シューロックフック

靴紐を締める際、足の甲を
しっかりホールドさせ靴紐を
固定します。
足首分と甲部分で異なった
フィッティング調整を可能
にします。



P.F.731 AS



¥52,250 (税抜価格 ¥47,500)

- サイズ 3E+
- ウェイト(片足) 約760g/26.0cm
- ソールスタンス 5cm

| | |
|---------|--|
| アッパー: | クロスステザー コーデュラナイロン 撥水加工済みナイロン ラバーラウンド スチールシューレースフック |
| シャンク: | グラスファイバー+コルクボード・ インシュレーション |
| ソール: | シリオ・VIBRAM® CAMOSCIO |
| ソール張替え: | ○ |

イタリア製



3E+サイズのセミワンタッチアイゼン対応
3シーズンモデル。PF730の
ゴアテックス・インシュレーテッド・
コンフォートテクノロジーモデル。
軽量アルパインブーツ。
アナトミックヒールパッドが
足首を優しく包み、
後方へのストレスを軽減します。
クイックリリースでシューレースを
一気に外すことが可能。





アスファルト (23.5cm~29.0cm)



PF.731

クイックリリース

クイックリリースを手前に
引くことでシューレースロックを
はずしやすくなります。



※特許出願中

シリオからのお願い

シリオ・ブーツの一部のモデル、または旧モデルには、ポリウレタン・ミッドソールが使用されています。ポリウレタン素材は、製造後およそ5年を過ぎると使用頻度に関わらず空気中の水分などの作用で徐々に経年劣化します。また、5年以下でもご使用後のお手入れと保管状況によっては劣化が発生することがあります。ご使用前には異常がなくても、歩いている途中で素材の変質によりソールの剥がれ等が起こると歩行が困難になり、場合によっては危険な状況になりかねません。耐用年数の経過しているブーツは、たとえソールが減っていても張替え、もしくは、買い替えをご検討の程お願いいたします。



3年経ったら必ずチェック!!

● ポリウレタンミッドソールを採用しているモデルは次の通りです。

旧モデル:P.F.210-GTX,410-GTX, P.F.420-GTX, 510-GTX, P.F.551-GTX, P.F.555-GTX, 610-GTX, P.F.620-GTX, P.F.660-GTX
旧モデル(VIBRAM®ソールでないモデル):P.F.422-GTX, P.F.664-GTX
シリオ・ハヤブサソール:P.F.530, P.F.630, P.F.640



● 漏水についてのお問い合わせは、2023年4月よりGORE-TEXブランド サービスチーム(TEL. 0120-015-841)扱いとなりました

シリオ・アフターサービス

● ソールの張替え(有償)

● シリオ・アフターケア

シリオ・ブーツは、アッパーさえ傷んでいなければ一部のモデルを除きソール張替えが可能です。ご購入店もしくはシリオ取扱店までお早めにご相談ください。なお、張替えには1ヶ月、時期によってはそれ以上の日数を要します。また、ソール張替え以外の修理も承っております。



シリオ品質保証システム

- 保証期間**
品質保証期間はご購入の日より1年間とします。
- 保証の範囲**
品質保証期間内に商品に手を加えず、且つソール張替えをしていない状態にて通常のご使用のもと、何らかの損傷、または品質、製造上の不備があった場合には弊社が無償修理いたします。
- 保証の手続き**
品質保証期間内に損傷して無償修理をご依頼される場合は、商品ご購入店にご持参いただくか、ご購入いただいた際のレシートのコピーと、損傷状況を明記し、商品と共に弊社宛にお送りください。

- 保証期間内でも次の場合有償となります。
 - 使用上の誤り、不注意などによる損傷。
 - 消耗品の消耗、損傷により交換を要する場合。
 - 使用上に生じたキズ、汚れ等の外観上の変化。
 - フットベッド、及びインソールの踵にプラスチックが使われているタイプによるゴアテックスの破れ等。
 - その他、弊社にて判断させていただく場合があります。

※ お買い上げ1年以上経ったシリオブーツにつきましても、有償にて対処させていただきます。

ご注意

- ホックやD環などのパーツの在庫が無い場合、事前連絡なしで同等の代替えパーツを使用する場合があります。
- シーズン前は通常よりも時間がかかる場合がありますので、ご了承ください。



SIRIO

シリオ株式会社

<https://www.sirio.co.jp>



SIRIO
have fun

- 商品の仕様、商品構成、価格等は都合により変更することがあります。
- 商品の仕様や色は写真と実物とでは異なる場合があります。
- 本カタログに掲載されている情報は2025年4月1日現在のものです。予告なしに変更される場合があります。
- 商品に関するお問い合わせ等は上記までお問い合わせ下さい。
- GORE、GORE-TEX、SURROUND、GUARANTEED TO KEEP YOU DRY および記載のデザイン(ロゴ)は、W. L. Gore & Associatesの商標です。

■ このカタログに掲載されている写真、文章、イラストの無断転載を禁じます。

All rights reserved. No parts of this publication may be reproduced or used in any form or by any means without written permission of the author.

Design: Cerruti Comunicazione - Italy - www.cerruticom.com

2025年4月1日

Sirio book 2025

